FB15 [生産終了品]

仕様一覧

		仕様
CPU	対応CPU	Intel [®] Core TM 2 Duo Processors Intel [®] Core TM 2 Quad Processors Intel [®] Celeron [®] Processors
	ソケットタイプ	LGA775
	FSB	800/1066/1333MHz
メモリ	対応チップ	DDR2-667/800
	ECC	非対応
	ソケット数	4sockets
	最大容量	8GB
チップセット		Intel [®] Q35 + ICH9-Digital Office
外部インタフェース	USB	4ports (USB2.0)
	グラフィック	1port(アナログRGB)
	シリアル	3ports
	PS/2	キーボード,マウス
	ネットワーク	2ports (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)
	オーディオ	Line-IN,Line-OUT, Mic-IN (5.1ch対応)
内部インタフェース	PCIスロット	4slots
	PCI Express×4スロット	1slot
	PCI Express×16スロット	1slot
	FDDコネクタ	1ch
	シリアルATAコネクタ	6ports
	USBヘッダ	6ports (USB2.0)

	シリアルヘッダ	1port
	パラレルヘッダ	1port
	オーディオヘッダ	Line-OUT
	FANコネクタ	CPU,CASE1,CASE2
	GPIOヘッダ	1port(オプション)
システム監視機能		電圧,温度,FAN回転数
		Watch Dog Timer
BIOS		Phoenix
セキュリティ		TPM搭載(オプション)
os ^{※1}		Windows [®] XP Professional Windows [®] Vista Ultimate / Business(32bit版)
フォームファクタ		ATX (294.6mm×241.4mm)

※1Windows® XP Embeddedの開発受託も承りますので、詳細は別途お問い合わせください。また、LinuxについてはMontaVista Linux、Red Hat Enterprise Linuxへの対応を進めておりますが、詳細は別途お問い合わせください。

寸法図

